מהלב

המרכז לאיכות חיים ונגישות

קטלוג נגישות



STEP HEAR
ACCESSIBILITY IN 123

קבוצת תיגבור
הצורך שלך הוא המקצוע שלנו

03-7180310 · WWW.MEHALEV.COM · INFO@MEHALEV.COM

חברת מהלב

מקבוצת תיגבור

קבוצת תיגבור
הצורך שלך הוא המקצוע שלנו


חברת מהלב מקבוצת תיגבור, החברה המובילה בישראל בתחום הייעוץ ומתן פתרונות בתחום הנגישות הציבורית עבור אנשים עם מוגבלות. החברה פועלת להנגשת מבנים ציבוריים, משרדי ממשלה, עסקים, בהתאמה לדרישות החוק.

מהלב מספקת שירות One-Stop-Shop, ונותנת שירות מלא של ייעוץ, תכנון, בינוי והתאמת מבנים, ליווי, מכירה והתקנת ציוד, עד לקבלת הרישוי בנוסף, אנו מספקים גם את כלל ציוד הנגישות, בין היתר: מאחזים, מסמרות, רמפות, ציוד ללקויי שמיעה ועוד.

STEP-HEAR
ACCESSIBILITY IN 1 2 3

Step-Hear פועלת תחת חברת מהלב ומציעה מערכת הכוונה קולית אקטיבית, פרי פיתוח ישראלי, לאנשים עם עיוורון או לקות ראייה. המערכת מסייעת בהתמצאות ובמציאת הדרך במרחב הציבורי, בתוך מבנים ומחוצה להם ובתחבורה הציבורית.

שירותי החברה



שירותי ייעוץ הנגישות של חברת מהלב מעניקים מעטפת מקצועית מלאה ומותאמת אישית לכל סוגי המבנים, המוסדות והמרחבים הציבוריים. המומחיות שלנו משלבת בין עמידה קפדנית בדרישות החוק והתקנות המחמירות ביותר לבין ראייה חברתית מתקדמת, המבטיחה מרחב עצמאי, בטוח ומכבד לכלל האוכלוסייה.

תחומי ההתמחות והשירותים שלנו

ייעוץ נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה): ליווי הנדסי ואדריכלי מקיף לתכנון והתאמת מרחבים, לרבות מעליות נגישות, דרכי גישה, חניות מותאמות, פתרונות פילוס ומאחזי יד.

ייעוץ נגישות שירות: הטמעת אמצעי עזר מתקדמים למתן שירות שוויוני, הכוללת פתרונות תקשורת ושילוט, מערכות עזר לשמיעה (לולאות השראה ומשדרי אינפרא-אדום), ומערכות כריזה.

טכנולוגיות הנגשה חכמות: מערכות Step Hear להכוונה קולית, משדרי Bluetooth (ביקונים) לזיהוי מיקום ולקבלת הנחיות באפליקציה, מפות מישוש וסימני אזהרה.

ליווי תהליכי רישוי ובינוי: הכנת סקרי נגישות למבנים קיימים וחדשים, הכנת נספחי נגישות להיתרי בניה, וליווי מלא לקבלת טופס 4 ורישוי עסקים.


הדרכות נגישות לארגונים: העברת הדרכות ייעודיות לצוותי עבודה, עובדי הוראה ונותני שירות, להכרת צורכי הציבור ולמתן שירות מכבד ונגיש בפועל.

שירותי התקנה: התקנת ציוד ופתרונות נגישות בשטח.

צוות המומחים של חברת מהלב מלווה אתכם החל משלבי התכנון הראשוניים, דרך קבלת האישורים הנדרשים ועד להטמעה בשטח, תוך התאמה מדויקת לאופי הפרויקט ולתקציב הנדרש.

לפרטים נוספים ותיאום פגישת ייעוץ פנו אלינו ונשמח לעמוד לשירותכם.

הנגשת אירועים



שירותי הנגשה מקצועיים לאירועים, לכנסים ולמרחבים ציבוריים, המאפשרים לכל אדם להשתתף, להבין ולהרגיש שייך.

הנגשה ללקויי שמיעה: התאמת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים ומערכות עזר לשמיעה, המאפשרים לאנשים עם ירידה בשמיעה חוויה מלאה, ברורה ומקצועית במרחבים ציבוריים, באירועים ובכנסים.

שפת סימנים: שירותי תרגום מקצועיים לשפת הסימנים באמצעות מתורגמנים מנוסים, להעברה מדויקת, מכבדת ונגישה של מסרים, הרצאות ומידע לקהילת החירשים וכבדי השמיעה.

תרגום סימולטני בשפות שונות: פתרונות תרגום בזמן אמת לאירועים ולכנסים בינלאומיים באמצעות מתורגמנים מומחים, המגשרים בין שפות ותרבויות ומאפשרים לכל משתתף להבין ולקחת חלק בשפה שיבחר.

תמלול בזמן אמת: תמלול מקצועי ומהיר של הנאמר והצגתו על גבי מסכים בזמן אמת, עבור כבדי שמיעה, דוברי שפות זרות וכל מי שזקוק לטקסט ברור כדי לעקוב אחר התוכן במלואו.

השביל הצבעוני שלכם: מערכת סימון והכוונה חדשנית באמצעות צבעים וסמלים, המשלבת עיצוב ותפקוד לניווט פשוט, אינטואיטיבי ובטוח במרחב, ולהתמצאות עצמאית של כלל המבקרים.

אישור נגישות וייעוץ לאירועים: ליווי מקצועי משלב התכנון ועד הביצוע, לרבות מתן אישורי נגישות כחוק, ליצירת אירוע בטוח, מזמין ומותאם אישית לצורכי כלל האורחים.

הנגשה לאנשים עם מוגבלויות שקופות: התאמות לאנשים עם אוטיזם וקשיי ויסות חושי: סביבות שקטות, ערכות ויסות הכוללות אטמי אוזניים וכלים להפחתת עומס, והכשרת צוותים ליצירת מרחב מכיל, נוח ובטוח.

פישוט לשוני: תרגום והנגשת תכנים מורכבים בשפה פשוטה, ברורה וממוקדת, המותאמת לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית, לעולים חדשים ולכל מי שזקוק למידע נגיש וידידותי.

תיאור קולי לעיוורים: קריינות ותיאור קולי חי או מוקלט (Audio Description), להנגשת הצגות, סרטים, טקסים ותערוכות לאנשים עם לקות ראייה או עיוורון, ולהעברת תמונת מצב מלאה ועשירה.

תוכן עניינים

פרופיל החברה **2**

שירותי החברה **3-4**

הנגשת אירועים 4

סימני אזהרה **6-20**

מסמרות 7-9

משטחי אזהרה 10-13

פסים נגד החלקה 14-17

פסי אזהרה 18-20

שירותים נגישים **21-25**

שילוט **26-29**

שילוט מובלט 27-28

שילוט רגיל 29

מערכות שמע **30-36**

מקלטים ומגברי שמיעה 34

לולאות השראה 35

אביזרי עזר לשמיעה 36

מערכות הכוונה Step Hear **37-38**



סימני אזהרה

מסמרת פליז בהדבקה

מק"ט	90099
חומר	פליז
קוטר	25 מ"מ
התקנה	דבק דו-צדדי
תקן	ת"י 1918 חלק 6



מסמרות פליז בהדבקה, ראש ספירלה 25 מ"מ, מתאים לתקן 1918.

מסמרת פליז בקידוח

מק"ט	90095
חומר	פליז
קוטר	25 מ"מ
התקנה	קידוח
תקן	ת"י 1918 חלק 6



מסמרות פליז בקידוח, ראש ספירלה 25 מ"מ, מתאים לתקן 1918.

מסמרות נירוסטה ראש מעגלים בהדבקה

מק"ט	91011
חומר	נירוסטה 316
קוטר	25 מ"מ
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



מסמרות נירוסטה 316 בהדבקה, ראש ספירלה 25 מ"מ, מתאים לתקן 1918.

מסמרות נירוסטה ראש מעגלים בקדיחה

מק"ט	90093
חומר	נירוסטה 316
קוטר	25 מ"מ
התקנה	קדיחה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



מסמרות נירוסטה 316 בקידוח, ראש ספירלה 25 מ"מ, מתאים לתקן 1918.

מסמרות נירוסטה ראש מעגלים בקדיחה רגל ארוכה

מק"ט	900531
חומר	נירוסטה 316
קוטר	25 מ"מ
התקנה	קדיחה, רגל ארוכה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



מסמרות נירוסטה 316 בקידוח רגל ארוכה, ראש ספירלה 25 מ"מ, מתאים לתקן 1918.

מסמרות ראש שחור בהדבקה

מק"ט	90190
חומר	נירוסטה 316
קוטר	25 מ"מ
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



מסמרות נירוסטה 316 + קרבורונדום שחור במרכז בהדבקה, קוטר הראש 25 מ"מ, מתאים לתקן 1918.

מסמרות ראש שחור בקדיחה

מק"ט	900501
חומר	נירוסטה 316
קוטר	25 מ"מ
התקנה	קדיחה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



מסמרות נירוסטה 316 + קרבורונדום שחור במרכז בקדיחה, קוטר הראש 25 מ"מ, מתאים לתקן 1918.

מסמרה נירוסטה בהדבקה ראש צהוב

מק"ט	91012
חומר	נירוסטה 316
קוטר	25 מ"מ
התקנה	דבק דו-צדדי
תקן	ת"י 1918 חלק 6



מסמרות נירוסטה 316 + קרבורונדום צהוב במרכז בהדבקה בלבד, קוטר הראש 25 מ"מ, מתאים לתקן 1918.

מסמרות בקידוח ראש שניצל

מק"ט	90113
חומר	נירוסטה 316
קוטר	25 מ"מ
התקנה	קידוח ונעיצה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



מסמרות נירוסטה 316 בקידוח, ראש שניצל בקוטר 25 מ"מ, מתאים לתקן 1918.

מסמרות בקידוח ראש שניצל רגל ארוכה

מק"ט	90111
חומר	נירוסטה 316
קוטר	25 מ"מ
התקנה	קידוח ונעיצה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



מסמרות נירוסטה 316 בקידוח עם רגל ארוכה, ראש שניצל בקוטר 25 מ"מ, מתאים לתקן 1918.

משטח אזהרה PVC שחור עם דבק דו"צ

מק"ט	60120-1
חומר	PVC
אורך	120 ס"מ
רוחב	60 ס"מ
התקנה	דבק דו"צ
תקן	ת"י 1918 חלק 6



משטח אזהרה שחור במידות 120x60 ס"מ, עם דבק דו"צ מובנה. מתאים לתקן 1918.

משטח אזהרה PVC שחור ללא דבק


מק"ט	60120
חומר	PVC
אורך	120 ס"מ
רוחב	60 ס"מ
התקנה	ללא דבק
תקן	ת"י 1918 חלק 6



משטח אזהרה שחור במידות 120x60 ס"מ, ללא דבק מובנה. מתאים לתקן 1918.

משטח אזהרה PVC צהוב עם דבק דו"צ


מק"ט	15124
חומר	PVC
אורך	120 ס"מ
רוחב	60 ס"מ
התקנה	דבק דו"צ
תקן	ת"י 1918 חלק 6



משטח אזהרה צהוב במידות 120x60 ס"מ, עם דבק דו"צ מובנה. מתאים לתקן 1918.

משטח אזהרה PVC צהוב ללא דבק


מק"ט	15122
חומר	PVC
אורך	120 ס"מ
רוחב	60 ס"מ
התקנה	ללא דבק מובנה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



משטח אזהרה צהוב במידות 120x60 ס"מ, ללא דבק מובנה. מתאים לתקן 1918.

משטח אזהרה PVC אפור בהיר עם דבק דו"צ


מק"ט	60130
חומר	PVC
אורך	120 ס"מ
רוחב	60 ס"מ
התקנה	דבק דו"צ
תקן	ת"י 1918 חלק 6



משטח אזהרה אפור בהיר במידות 120x60 ס"מ, עם דבק דו"צ מובנה. מתאים לתקן 1918.

משטח אזהרה PVC אפור בהיר ללא דבק


מק"ט	70917
חומר	PVC
אורך	120 ס"מ
רוחב	60 ס"מ
התקנה	ללא דבק מובנה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



משטח אזהרה אפור בהיר במידות 120x60 ס"מ, ללא דבק מובנה.
מתאים לתקן 1918.

משטח אזהרה מנירוסטה


מק"ט	70960
חומר	נירוסטה
אורך	120 ס"מ
רוחב	60 ס"מ
תקן	ת"י 1918 חלק 6



משטח אזהרה מנירוסטה במידות 120x60 ס"מ, המותקן במקומות ציבוריים ובעל ניגודיות חזותית.

משטח אזהרה PVC שחור 60X60 עם דבק דו"צ


מק"ט	15106
חומר	PVC
אורך	60 ס"מ
רוחב	60 ס"מ
התקנה	דבק דו"צ
תקן	ת"י 1918 חלק 6



משטח אזהרה שחור במידות 60x60 ס"מ, עם דבק דו"צ מובנה. מתאים לתקן 1918.

משטח אזהרה PVC שחור 60X60 ללא דבק

מק"ט	15107
חומר	PVC
אורך	60 ס"מ
רוחב	60 ס"מ
התקנה	ללא דבק מובנה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



משטח אזהרה שחור במידות 60x60 ס"מ, ללא דבק מובנה. מתאים לתקן 1918.

משטח פס מוביל טיפוס 1 שחור עם דבק דו"צ

מק"ט	900523
אורך	120 ס"מ
רוחב	60 ס"מ
צבע	שחור
התקנה	דבק דו"צ
תקן	ת"י 1918 חלק 6



משטח פס מוביל טיפוס 1 במידות 120x60 ס"מ, עם שמונה פסים מוארכים, בצבע שחור. מגיע עם דבק דו"צ.

מהלב
המרכז לאיכות חיים ונגישות
משרד: בני ברק, בן גוריון 11, מגדלי ויטה כניסה A, קומה 5 | מחסן: חולון, המרכבה 19
מוקד מכירות ושירות: 03-7180310 | מוקד וואטסאפ: 050-2908470 | www.mehalev.com

משטח פס מוביל טיפוס 1 שחור ללא דבק

מק"ט	67979
אורך	120 ס"מ
רוחב	60 ס"מ
צבע	שחור
התקנה	ללא דבק
תקן	ת"י 1918 חלק 6



משטח פס מוביל טיפוס 1 במידות 120x60 ס"מ, עם שמונה פסים מוארכים, בצבע שחור. מגיע ללא דבק.

משטח פס מוביל טיפוס 1 צהוב עם דבק דו"צ

מק"ט	900822
אורך	120 ס"מ
רוחב	60 ס"מ
צבע	צהוב
התקנה	דבק דו"צ
תקן	ת"י 1918 חלק 6



משטח פס מוביל טיפוס 1 במידות 120x60 ס"מ, עם שמונה פסים מוארכים, בצבע צהוב. מגיע עם דבק דו"צ.

משטח פס מוביל טיפוס 1 צהוב ללא דבק

מק"ט	67978
אורך	120 ס"מ
רוחב	60 ס"מ
צבע	צהוב
התקנה	ללא דבק
תקן	ת"י 1918 חלק 6



משטח פס מוביל טיפוס 1 במידות 120x60 ס"מ, עם שמונה פסים מוארכים, בצבע צהוב. מגיע ללא דבק.

פסים נגד החלקה

פס נגד החלקה יהלום שחור ברוחב 5 ס"מ

מק"ט	900702B
רוחב	5 ס"מ
אורך	10 מטר
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס למניעת החלקה בדגם יהלום, בצבע שחור, ברוחב 5 ס"מ. אורך הגליל 10 מטר. מתאים לשימוש בפנים ובחוץ.

פס סימון דגם יהלום ברוחב 30 ס"מ

מק"ט	900703B
רוחב	30 ס"מ
אורך	10 מטר
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס למניעת החלקה בדגם יהלום, בצבע שחור, ברוחב 30 ס"מ. אורך הגליל 10 מטר. מתאים לשימוש בפנים ובחוץ.

פס סימון דגם יהלום ברוחב 60 ס"מ

מק"ט	900704B
רוחב	60 ס"מ
אורך	10 מטר
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס למניעת החלקה בדגם יהלום, בצבע שחור, ברוחב 60 ס"מ. אורך הגליל 10 מטר. מתאים לשימוש בפנים ובחוץ.

מהלב
המרכז לאיכות חיים ונגישות
משרד: בני ברק, בן גוריון 11, מגדלי ויטה כניסה A, קומה 5 | מחסן: חולון, המרכבה 19
מוקד מכירות ושירות: 03-7180310 | מוקד וואטסאפ: 050-2908470 | www.mehalev.com

פס נגד החלקה יהלום צהוב ברוחב 5 ס"מ

מק"ט	900702Y
רוחב	5 ס"מ
אורך	10 מטר
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס למניעת החלקה בדגם יהלום, בצבע צהוב, ברוחב 5 ס"מ. אורך הגליל 10 מטר. מתאים לשימוש בפנים ובחוץ.

פס סימון דגם יהלום צהוב ברוחב 30 ס"מ

מק"ט	900703Y
רוחב	30 ס"מ
אורך	10 מטר
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס למניעת החלקה בדגם יהלום, בצבע צהוב, ברוחב 30 ס"מ. אורך הגליל 10 מטר. מתאים לשימוש בפנים ובחוץ.

פס סימון דגם יהלום צהוב ברוחב 60 ס"מ

מק"ט	900704Y
רוחב	60 ס"מ
אורך	10 מטר
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס למניעת החלקה בדגם יהלום, בצבע צהוב, ברוחב 60 ס"מ. אורך הגליל 10 מטר. מתאים לשימוש בפנים ובחוץ.

פסים נגד החלקה

פס נגד החלקה יהלום לבן ברוחב 3.8 ס"מ

מק"ט	90700
רוחב	3.8 ס"מ
אורך	10 מטר
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס למניעת החלקה בדגם יהלום, בצבע לבן, ברוחב 3.8 ס"מ. אורך הגליל 10 מטר. מתאים לשימוש בפנים ובחוץ.

פס למניעת החלקה שחור ברוחב 5 ס"מ

מק"ט	16435
רוחב	5 ס"מ
אורך	20 מטר
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס סימון קצה מדרגה שחור בהדבקה, רוחב 5 ס"מ, אורך גליל 20 מטר, מתאים להנגשה ומניעת החלקה לפי תקן 1918.

פס למניעת החלקה צהוב ברוחב 5 ס"מ

מק"ט	16436
רוחב	5 ס"מ
אורך	20 מטר
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס סימון קצה מדרגה צהוב בהדבקה, רוחב 5 ס"מ, אורך גליל 20 מטר, מתאים להנגשה ומניעת החלקה לפי תקן 1918.

סרט מחזיר אור קריסטלי PET צהוב ברוחב 6 ס"מ

מק"ט	90782
חומר	PET
רוחב	6 ס"מ
אורך	25 מטר
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



סרט מחזיר אור קריסטלי בצבע צהוב, ברוחב 6 ס"מ. לסימון משאיות ועמודים בתנאי חוץ.

סרט מחזיר אור קריסטלי PET צהוב ברוחב 15 ס"מ

מק"ט	90769
חומר	PET
רוחב	15 ס"מ
אורך	25 מטר
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



סרט מחזיר אור קריסטלי בצבע צהוב, ברוחב 15 ס"מ. לסימון משאיות ועמודים בתנאי חוץ.

סרט מחזיר אור קריסטלי PET צהוב ברוחב 20 ס"מ

מק"ט	90737
חומר	PET
רוחב	20 ס"מ
אורך	25 מטר
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



סרט מחזיר אור קריסטלי בצבע צהוב, ברוחב 20 ס"מ. לסימון משאיות ועמודים בתנאי חוץ.

פס מוביל נירוסטה 316 בהדבקה

מק"ט	90780
חומר	נירוסטה 316
אורך	30 ס"מ
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס מוביל נירוסטה 316 בהדבקה, אורך הפס 30 ס"מ, משמש כפס הולכה לתקן 1918.

פס מוביל נירוסטה 316 בקדיחה

מק"ט	90781
חומר	נירוסטה 316
אורך	30 ס"מ
התקנה	קדיחה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס מוביל נירוסטה 316 בקדיחה, אורך הפס 30 ס"מ, משמש כפס הולכה לתקן 1918.

פס מוביל נירוסטה 316 עם פס ANTI SLIP בהדבקה

מק"ט	
חומר	נירוסטה 316
אורך	30 ס"מ
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס מוביל נירוסטה 316 בהדבקה, אורך הפס 30 ס"מ, משמש כפס הולכה לתקן 1918, עם פס באמצע ANTI SLIP למניעת החלקה.

פס מוביל נירוסטה 316 עם פס ANTI SLIP בקדיחה

מק"ט	707292
חומר	נירוסטה 316
אורך	30 ס"מ
התקנה	קדיחה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס מוביל נירוסטה 316 בקדיחה, אורך הפס 30 ס"מ, משמש כפס הולכה לתקן 1918, עם פס באמצע ANTI SLIP למניעת החלקה.

מהלב
המרכז לאיכות חיים ונגישות
משרד: בני ברק, בן גוריון 11, מגדלי ויטה כניסה A, קומה 5 | מחסן: חולון, המרכבה 19
מוקד מכירות ושירות: 03-7180310 | מוקד וואטסאפ: 050-2908470 | www.mehalev.com

פס מוביל פליז 50 ס"מ עם ANTI SLIP בהדבקה

מק"ט	90762
חומר	פליז
אורך	50 ס"מ
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס מוביל מפליז עם פס שחור ANTI SLIP, באורך 50 ס"מ, להתקנה בהדבקה.

פס מוביל פליז 50 ס"מ עם ANTI SLIP בקדיחה

מק"ט	90763
חומר	פליז
אורך	50 ס"מ
התקנה	קדיחה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס מוביל מפליז עם פס שחור ANTI SLIP, באורך 50 ס"מ, להתקנה בקדיחה.

פס מוביל אלומיניום 30 ס"מ ANTI SLIP בהדבקה

מק"ט	90792
חומר	אלומיניום
אורך	30 ס"מ
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס מוביל מאלומיניום בצבע טבעי עם פס שחור ANTI SLIP, באורך 30 ס"מ. התקנה בהדבקה.

פס מוביל אלומיניום 30 ס"מ ANTI SLIP בקדיחה

מק"ט	90791
חומר	אלומיניום
אורך	30 ס"מ
התקנה	קדיחה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס מוביל מאלומיניום בצבע טבעי עם פס שחור ANTI SLIP, באורך 30 ס"מ. התקנה בקדיחה.

פס מוביל אלומיניום 50 ס"מ ANTI SLIP בהדבקה

מק"ט	90794
חומר	אלומיניום
אורך	50 ס"מ
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס מוביל מאלומיניום בצבע טבעי עם פס שחור ANTI SLIP, באורך 50 ס"מ. התקנה בהדבקה.

פס מוביל אלומיניום 50 ס"מ ANTI SLIP בקדיחה

מק"ט	90793
חומר	אלומיניום
אורך	50 ס"מ
התקנה	קדיחה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס מוביל מאלומיניום בצבע טבעי עם פס שחור ANTI SLIP, באורך 50 ס"מ. התקנה בקדיחה.

פס מוביל אלומיניום רציף

מק"ט	90727
חומר	אלומיניום
אורך	3 מטר
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס מוביל מאלומיניום בצבע טבעי, רציף באורך 3 מטר, טיפוס 1.

פס מוביל GRP שחור

מק"ט	907391
חומר	GRP
צבע	שחור
התקנה	הדבקה
תקן	ת"י 1918 חלק 6



פס מוביל מיציקת פלסטיק מחוזקת בסיבי זכוכית (GRP), בגימור עליון מחורץ ובצבע שחור.



שירותים נגישים

שירותים נגישים

מאחז יד רוחבי נירוסטה

מק"ט	70909
חומר	נירוסטה
אורך	60 ס"מ
התקנה	לקיר
תקן	ת"י 1918 חלק 3.1



מאחז יד אופקי מנירוסטה באורך 60 ס"מ, להתקנה על הקיר בשירותים נגישים.

מאחז יד רוחבי ABS לבן

מק"ט	70901
חומר	ABS לבן
אורך	60 ס"מ
התקנה	לקיר
תקן	ת"י 1918 חלק 3.1



מאחז יד אופקי בגימור ABS לבן באורך 60 ס"מ, להתקנה על הקיר בשירותים נגישים.

מאחז יד L נירוסטה

מק"ט	70972
חומר	נירוסטה
אורך	60 ס"מ
רוחב	60 ס"מ
התקנה	לקיר
תקן	ת"י 1918 חלק 3.1



מאחז יד זוויתי בצורת L מנירוסטה, במידות 60x60 ס"מ, להתקנה על הקיר.

מאחז יד L ABS לבן

מק"ט	70925
חומר	ABS לבן
אורך	60 ס"מ
רוחב	60 ס"מ
התקנה	לקיר
תקן	ת"י 1918 חלק 3.1




מאחז יד זוויתי בצורת L בגימור ABS לבן, במידות 60x60 ס"מ, להתקנה על הקיר.

מהלב
המרכז לאיכות חיים ונגישות
משרד: בני ברק, בן גוריון 11, מגדלי ויטה כניסה A, קומה 5 | מחסן: חולון, המרכבה 19
מוקד מכירות ושירות: 03-7180310 | מוקד וואטסאפ: 050-2908470 | www.mehalev.com

מאחז מתרומם על הקיר נירוסטה

מק"ט	709093
חומר	נירוסטה
אורך	80 ס"מ
התקנה	לקיר
תקן	ת"י 1918 חלק 3.1



מאחז נירוסטה באורך 80 ס"מ, להתקנה על הקיר לצד האסלה. הזרוע מתקפלת כלפי מעלה כשאינה בשימוש.

מאחז מתרומם על הקיר ABS לבן

מק"ט	70922
חומר	ABS לבן
אורך	80 ס"מ
התקנה	לקיר
תקן	ת"י 1918 חלק 3.1



מאחז ABS לבן באורך 80 ס"מ, להתקנה על הקיר לצד האסלה. הזרוע מתקפלת כלפי מעלה כשאינה בשימוש.

מאחז מתרומם על עמוד נירוסטה

מק"ט	70913
חומר	נירוסטה
אורך	80 ס"מ
התקנה	לרצפה
תקן	ת"י 1918 חלק 3.1



מאחז יד מתרומם על עמוד, המותקן מהרצפה לצד האסלה בשירותים נגישים.

מאחז מתרומם על עמוד ABS לבן

מק"ט	70902
חומר	ABS לבן
אורך	80 ס"מ
התקנה	לרצפה
תקן	ת"י 1918 חלק 3.1



מאחז מתרומם על עמוד בגימור ABS לבן, להתקנה מהרצפה לצד האסלה.

סבונייה לשירותים נירוסטה

מק"ט	70908
חומר	נירוסטה
נפח	0.5 ליטר
התקנה	לקיר
תקן	ת"י 1918 חלק 3.1



מתקן סבון ידיים מנירוסטה בנפח 500 מ"ל, להתקנה על הקיר בשירותים.

סבונייה לשירותים פלסטיק לבן

מק"ט	708981
חומר	פלסטיק
נפח	0.5 ליטר
התקנה	לקיר
תקן	ת"י 1918 חלק 3.1



מתקן סבון ידיים מפלסטיק לבן בנפח 500 מ"ל, להתקנה על הקיר בשירותים.

מתקן צץ-רץ לניגוב ידיים נירוסטה

מק"ט	70916
חומר	נירוסטה
התקנה	לקיר
תקן	ת"י 1918 חלק 3.1



מתקן צץ-רץ לניגוב ידיים מנירוסטה, להתקנה על גבי הקיר בשירותים.

מתקן צץ-רץ לניגוב ידיים פלסטיק לבן

מק"ט	70896
חומר	פלסטיק
התקנה	לקיר
תקן	ת"י 1918 חלק 3.1



מתקן צץ-רץ לניגוב ידיים מפלסטיק לבן, להתקנה על גבי הקיר בשירותים.

מהלב
המרכז לאיכות חיים ונגישות
משרד: בני ברק, בן גוריון 11, מגדלי ויטה כניסה A, קומה 5 | מחסן: חולון, המרכבה 19
מוקד מכירות ושירות: 03-7180310 | מוקד וואטסאפ: 050-2908470 | www.mehalev.com

מתלה כפול לשירותים נירוסטה

מק"ט	70905
חומר	נירוסטה
התקנה	לקיר
תקן	ת"י 1918 חלק 3.1



מתלה כפול מנירוסטה לתליית פריטים בשירותים נגישים.

מתקן לנייר טואלט נירוסטה

מק"ט	70904
חומר	נירוסטה
מתקן	לגליל יחיד
התקנה	לקיר
תקן	ת"י 1918 חלק 3.1



מתקן לנייר טואלט מנירוסטה לגליל יחיד, עם מכסה מעוגל, להתקנה על הקיר.

מדף לשירותים נירוסטה

מק"ט	70914
חומר	נירוסטה
אורך	30 ס"מ
רוחב	15 ס"מ
התקנה	לקיר
תקן	ת"י 1918 חלק 3.1



מדף נירוסטה לשירותים, במידות 30x15 ס"מ, להתקנה על הקיר.

מדף מפרספקס לשירותים

מק"ט	70897
חומר	פרספקס
אורך	30 ס"מ
רוחב	15 ס"מ
התקנה	תלייה על הקיר
תקן	ת"י 1918 חלק 3.1

מדף מפרספקס לשירותים, במידות 30x15 ס"מ, עם התקנה נסתרת על הקיר.



שילוט

שילוט מובלט

שלט זיהוי מובלט נשים גברים נכים

מק"ט	80777-7
חומר	פרספקס
אורך	20 ס"מ
רוחב	20 ס"מ
תקן	ת"י 1918 חלק 4



שלט זיהוי נגיש מובלט נשים גברים נכים נגיש, במידות 20x20 ס"מ.

שלט זיהוי מובלט נשים גברים

מק"ט	80777-5
חומר	פרספקס
אורך	20 ס"מ
רוחב	20 ס"מ
תקן	ת"י 1918 חלק 4



שלט זיהוי נגיש מובלט נשים גברים, במידות 20x20 ס"מ.

שלט זיהוי מובלט נשים נכים

מק"ט	80777-3
חומר	פרספקס
אורך	20 ס"מ
רוחב	20 ס"מ
תקן	ת"י 1918 חלק 4



שלט זיהוי נגיש מובלט נשים נכים, במידות 20x20 ס"מ.

שלט זיהוי מובלט נשים

מק"ט	80777-2
חומר	פרספקס
אורך	20 ס"מ
רוחב	20 ס"מ
תקן	ת"י 1918 חלק 4



שלט זיהוי נגיש מובלט נשים, במידות 20x20 ס"מ.

שלט זיהוי מובלט גברים נכים

מק"ט	80777-4
חומר	פרספקס
אורך	20 ס"מ
רוחב	20 ס"מ
תקן	ת"י 1918 חלק 4



שלט זיהוי נגיש מובלט גברים נכים, במידות 20x20 ס"מ.

שלט זיהוי מובלט גברים

מק"ט	80777-6
חומר	פרספקס
אורך	20 ס"מ
רוחב	20 ס"מ
תקן	ת"י 1918 חלק 4



שלט זיהוי נגיש מובלט גברים, במידות 20x20 ס"מ.

לחצני ברייל למעלית

מק"ט	91013
התקנה	הדבקה לצד לחצני המעלית
תקן	ת"י 1918 חלק 4



לחצני ברייל להדבקה לצד לחצני המעלית.

שלט סמל הנגישות הבינלאומי

מק"ט	90777-998
חומר	PVC
אורך	20 ס"מ
רוחב	20 ס"מ
תקן	ת"י 1918 חלק 4



שלט סמל הנגישות, במידות 20x20 ס"מ.

שלט קופה נגישה

מק"ט	90777-25
חומר	PVC
אורך	20 ס"מ
רוחב	20 ס"מ
תקן	ת"י 1918 חלק 4



שלט נגיש קופה נגישה, במידות 20x20 ס"מ.

שלט כניסה נגישה

מק"ט	90777-1
חומר	PVC
אורך	20 ס"מ
רוחב	20 ס"מ
תקן	ת"י 1918 חלק 4



שלט נגיש כניסה נגישה, במידות 20x20 ס"מ.

שלט עמדה נגישה

מק"ט	90777-21
חומר	PVC
אורך	20 ס"מ
רוחב	20 ס"מ
תקן	ת"י 1918 חלק 4



שלט נגיש עמדה נגישה, במידות 20x20 ס"מ.



מערכות שמע

מערכות שמע

מערכת שמע לכיתות Sound Field

מק"ט	67778
תקן	ת"י 1918 חלק 4



מערכת הגברה לכיתות, המפזרת את קול הדובר באופן אחיד לשיפור השמיעה ברחבי הכיתה.

מערכת שמע Auri בטכנולוגיית Auracast

מק"ט	51303
דגם	Auri TX2N
טווח	כ־30–40 מ'
זמן שימוש	בחיבור לחשמל
תקן	ת"י 1918 חלק 4



מערכת שמע אלחוטית מבית Listen Technologies ו-Ampetronic, המשדרת עד שני ערוצי שמע למקלטי Auri ולמכשירים תואמי Auracast.

מערכת אינפרא אדום לאולמות מבית LISTEN TECHNOLOGIES

מק"ט	15084
דגם	LT-84
טווח	עד 2,787 מ"ר
זמן שימוש	בחיבור לחשמל
תקן	ת"י 1918 חלק 4



משדר דו-ערוצי עם מקרן אינפרא אדום משולב, להעברת שמע באולמות ובחדרי הרצאות. ניתן להרחיב את הכיסוי באמצעות מקרנים נוספים.

שרת מערכת WiFi לאולמות מבית Listen Technologies

מק"ט	15040
מערכת	ListenWIFI
קישוריות	WiFi
תקן	ת"י 1918 חלק 4



שרת להעברת שמע דרך רשת ה-WiFi באולם, אל טלפונים חכמים באמצעות אפליקציית ListenWIFI או אל מקלטים ייעודיים תואמים.

מערכת שמע דו כיוונית STS-001 Bridge מבית Contacta

מק"ט	58003
דגם	STS-001 Bridge
הגברה	2.5W RMS / 8Ω
זמן שימוש	בחיבור לחשמל
תקן	ת"י 1918 חלק 4



מערכת המאפשרת דו שיח בין נותן השירות למקבל השירות מדגם STS-001 Bridge מבית חברת Contacta.

מערכת שמע דו כיוונית STS-K064 מבית Contacta

מק"ט	580022
דגם	STS-K064
הגברה	2.5W RMS / 8Ω
זמן שימוש	בחיבור לחשמל
תקן	ת"י 1918 חלק 4



מערכת לתקשורת דרך מחיצת שירות, הכוללת רמקול עילי, מיקרופון עמיד לחבלה, יחידת צוות ולולאת השראה. מאפשרת שיחה דו-כיוונית בו-זמנית.

מערכת שמע דו כיוונית STS-K080-IP מבית Contacta

מק"ט	580023
דגם	STS-K080-IP
הגברה	2.5W RMS / 8Ω
זמן שימוש	בחיבור לחשמל
תקן	ת"י 1918 חלק 4



מערכת שמע לעמדות שירות שבהן צד הלקוח נמצא בחוץ. הרמקול והמיקרופון בצד הלקוח מוגנים בדרגת IP54, לתקשורת ברורה עם רעשי רקע מופחתים.

מערכת שמע דו כיוונית STS-K070 מבית Contacta

מק"ט	58007
דגם	STS-K070
הגברה	2.5W RMS / 8Ω
זמן שימוש	בחיבור לחשמל
תקן	ת"י 1918 חלק 4



מערכת לתקשורת דרך מחיצות, הכוללת זוג רמקולים, מיקרופונים ומגבר לשיחה דו-כיוונית בו-זמנית. מתאימה לדלפקי קבלה ושירות בסביבה בעלת רעש רקע נמוך.

מהלב המרכז לאיכות חיים ונגישות
משרד: בני ברק, בן גוריון 11, מגדלי ויטה כניסה A, קומה 5 | מחסן: חולון, המרכבה 19
מוקד מכירות ושירות: 03-7180310 | מוקד וואטסאפ: 050-2908470 | www.mehalev.com

מערכת שמע דו כיוונית STS-K002L מבית Contacta

מק"ט	580021
דגם	STS-K002L
הגברה	2.5W RMS / 8Ω
זמן שימוש	בחיבור לחשמל
תקן	ת"י 1918 חלק 4



מערכת שמע לדלפקים עם רמקול ומיקרופון נפרדים בצד הלקוח, יחידת צוות ולולאת השראה. מאפשרת שיחה דו-כיוונית בו-זמנית ומתאימה לסביבה שקטה.

מגבר לולאת השראה V14 מבית Contacta

מק"ט	58006
דגם	V14
טווח	לפי תכנון הלולאה
זמן שימוש	בחיבור לחשמל
תקן	ת"י 1918 חלק 4



מגבר קומפקטי ללולאת השראה, בעל יציאה יחידה ובקרת שמע דיגיטלית. מתאים לחללים בינוניים, כגון כיתות, חדרי ישיבות ואולמות הרצאה, להעברת דיבור ומוזיקה.

מגבר לולאת השראה V7+ מבית Contacta

מק"ט	58001
דגם	V7+
טווח	עד 178.64 מ"ר
זמן שימוש	בחיבור לחשמל
תקן	ת"י 1918 חלק 4



מגבר קומפקטי ללולאת השראה, בעל יציאה יחידה ובקרת שמע דיגיטלית. מתאים לחללים קטנים, כגון חדרי ישיבות וכיתות, וכולל צג מואר ובקרת עוצמה אוטומטית.

מקלט לולאת השראה RX20 מבית Contacta

מק"ט	58005
דגם	IL-RX20
טווח	בתחום הלולאה
זמן שימוש	מעל 100 שעות
תקן	ת"י 1918 חלק 4



מקלט אישי להאזנה למערכות לולאת השראה, לשימוש עם אוזניות גם ללא מכשיר שמיעה או ללא מצב T. כולל מסנן תדרים נמוכים ומתאים לבדיקת תקינות המערכת.

מקלטים ומגברי שמיעה

מקלט אינפרא אדום RI 830 מבית Sennheiser



מקלט שמע בצורת סטטוסקופ, לקליטת שידור אינפרא אדום ממשדר תואם ולהאזנה אישית.

מק"ט	14835
דגם	RI 830
טווח	תלוי במשדר
זמן שימוש	עד 12 שעות
תקן	ת"י 1918 חלק 4

מקרן אינפרא אדום SZI 1015 מבית Sennheiser



מקרן אינפרא אדום (רדיאטור) להפצת שמע באולמות ובחללי הרצאה. מתחבר למודולטור תואם ומאפשר שרשור מקרנים להרחבת הכיסוי.

מק"ט	51130
דגם	SZI 1015
טווח	עד 400 מ"ר
זמן שימוש	בחיבור לחשמל
תקן	ת"י 1918 חלק 4

מגבר שמיעה אישי LH10 מבית Geemarc



מגבר שמיעה אישי ונטען, עם שליטה בעוצמת השמע וחיבור לאוזניות. מאפשר האזנה לצלילי הסביבה ושימוש במצב T עם לולאות השראה.

מק"ט	13419
דגם	LH10
הגברה	עד 30 דציבל
זמן שימוש	8–10 שעות
תקן	EN 55032 (EMC)

מגבר שמיעה אישי LH20 מבית Geemarc



אוזניות הגברה אישיות הנלבשות מתחת לסנטר. כוללות כיוון עוצמה וגוון קול, איזון בין ימין לשמאל ומעבר בין מצב MIC למצב T להאזנה ללולאת השראה.

מק"ט	14022
דגם	LH20
הגברה	עד 30 דציבל
זמן שימוש	עד 10 שעות
תקן	ת"י 1918 חלק 4

מהלב
המרכז לאיכות חיים ונגישות
משרד: בני ברק, בן גוריון 11, מגדלי ויטה כניסה A, קומה 5 | מחסן: חולון, המרכבה 19
מוקד מכירות ושירות: 03-7180310 | מוקד וואטסאפ: 050-2908470 | www.mehalev.com

לולאת השראה LH155 מבית Geemarc

מק"ט	15155
דגם	LH155
טווח	עמדת שירות
זמן שימוש	בחיבור לחשמל
תקן	ת"י 1918 חלק 4



לולאת השראה דקה להתקנה בעמדות שירות, להעברת קול למכשירי שמיעה ולשתלים עם מצב T. מתאימה להצבה על דלפק או מחיצה.

לולאת השראה LH101 מבית Geemarc

מק"ט	15100
דגם	LH101
טווח	כ-1 מ"ר
זמן שימוש	5–8 שעות
תקן	ת"י 1918 חלק 4



לולאת השראה לתקשורת אישית בעמדות שירות, עם אפשרות להאזנה באמצעות שפופרת. דגם LH101 - מוצר מחודש. מידות: 25x22x7 ס"מ.

לולאת השראה היקפית לחדר ישיבות LH600

מק"ט	19600
דגם	LH600
טווח	בתחום הלולאה
זמן שימוש	בחיבור לחשמל
תקן	ת"י 1918 חלק 4



לולאת השראה להעברת שמע ישירות למכשירי שמיעה בעלי מצב T. מתאימה להנגשת חדרי ישיבות בהתאם לתכנון המערכת.

אביזרי עזר לשמיעה

מגבר שמיעה אישי Mino מבית Bellman

מק"ט	13203
דגם	Mino
הגברה	בהתאם לאוזניות
זמן שימוש	עד 30 שעות
תקן	ת"י 1918 חלק 4



מגבר שמיעה אישי לשיחות ולהרצאות, עם שליטה בעוצמת השמע ובגוון הקול וסינון רעשים. מתאים לשימוש עם מכשירי שמיעה, שתלים ואוזניות.

מערכת שמע דו-כיוונית מבית Lonbon

מק"ט	78006
תקן	ת"י 1918 חלק 4



מערכת שמע לתקשורת דו-כיוונית בין נותן השירות ללקוח, באמצעות יחידת צוות ויחידת לקוח נפרדת.

ערכת עזר לשמיעה לבתי מלון

מק"ט	98765
דגם	ערכה מותאמת
טווח	לפי רכיבי הערכה
זמן שימוש	לפי רכיבי הערכה
תקן	ת"י 1918 חלק 4



מזוודת עזר לאורחים עם לקות שמיעה, הכוללת אביזרי שמע והתרעה לשימוש בחדר המלון. הרכב הערכה מותאם לצורכי ההנגשה.

משרד: בני ברק, בן גוריון 11, מגדלי ויטה כניסה A, קומה 5 | מחסן: חולון, המרכבה 19
מוקד מכירות ושירות: 03-7180310 | מוקד וואטסאפ: 050-2908470 | www.mehalev.com



מערכות הכוונה Step Hear

מערכות הכוונה Step Hear

מערכת הכוונה קולית Step Hear



מערכת קולית להתמצאות ולהכוונה במרחב, המסייעת לאנשים עם עיוורון או לקות ראייה להגיע ליעדם.

מק"ט	14015-1
קישוריות	Bluetooth
תקן	ת"י 1918 חלק 4

מערכת הכוונה סולרית Step Hear



מערכת הכוונה קולית לאנשים עם עיוורון או לקות ראייה, עם פאנל סולארי לטעינת הסוללה. מיועדת להצבה מחוץ למבנים.

מק"ט	14017
הזנה	פאנל סולארי
תקן	ת"י 1918 חלק 4

ביקון Step Hear Beacon



משדר Bluetooth המשמש נקודת זיהוי בתוך מבנים. כאשר משתמש באפליקציית Step Hear מתקרב אליו, הוא מקבל הנחיות קוליות דרך האפליקציה.

מק"ט	14006
קישוריות	Bluetooth
תקן	ת"י 1918 חלק 4

משרד: בני ברק, בן גוריון 11, מגדלי ויטה כניסה A, קומה 5 | מחסן: חולון, המרכבה 19
מוקד מכירות ושירות: 03-7180310 | מוקד וואטסאפ: 050-2908470 | www.mehalev.com

מהלב

המרכז לאיכות חיים ונגישות



אינדקס מוצרים

סימני אזהרה **6-20**

מסמרות 7-9

משטחי אזהרה 10-13

פסים נגד החלקה 14-17

פסי אזהרה 18-20

שירותים נגישים **21-25**

שילוט **26-29**

שילוט מובלט 27-28

שילוט רגיל 29

מערכות שמע **30-36**

מקלטים ומגברי שמיעה 34

לולאות השראה 35

אביזרי עזר לשמיעה 36

מערכות הכוונה Step Hear ... **37-38**

WWW.MEHALEV.COM | INFO@MEHALEV.COM

מוקד וואטסאפ: 050-2908470 | מוקד מכירות ושירות: 03-7180310 | פעילות א'-ה' 08:00-17:00

משרד: בני ברק, בן גוריון 11, מגדלי ויטה כניסה A, קומה 5 | מחסן: חולון, המרכבה 19

חפשו "מהלב" באפליקציית Waze